

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU/PO KWALIFIKACJI LEKARZA SPECJALISTY CHIRURGII NACZYŃ/:

SKLEROTERAPIA ŻYŁAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH 1/2

Przed zabiegiem

Należy poinformować lekarza o:

- Skłonności do uczuleń,
- Aktualnie przyjmowanych lekach
- skłonności do krwawień (skaza krwotoczna)

Dzień przed

W dniu zabiegu

Należy wypełnić:

- ankietę poprzedzającą zabieg skleroterapii
- świadomą zgodę na wykonanie zabiegu skleroterapii
- wywiad epidemiologiczny

Przed/w trakcie

Należy poinformować lekarza o:

- wszelkich nagłych dolegliwościach (np. ból, osłabienie)

Po zabiegu

- Po zabiegu należy spacerować co najmniej 30min. Nie wolno w tym czasie siedzieć,
- Opatrunek uciskowy nie może być zdejmowany przez 24 godziny,
- Niewielki obrzęk kostki i stopy jest zjawiskiem normalnym i można go zmniejszyć przez wysokie ułożenie nogi lub uciśnięcie stopy i kostki dodatkowym bandażem
- Przez minimum 2 tygodnie należy unikać wzmożonego wysiłku fizycznego,
- Należy regularnie masować miejsca pozabiegowe,
- Należy odpoczywać w pozycji z nogami uniesionymi powyżej tułowia,


Pozostałe informacje:

Zabieg jest praktycznie bezbolesny. Trwa około ½ godziny.

Kolejne nastrzyknięcia na tej samej kończynie mogą być wykonane najwcześniej po 7-14 dniach.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU/PO KWALIFIKACJI LEKARZA SPECJALISTY CHIRURGII NACZYŃ/:

SKLEROTERAPIA ŻYTLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH 2/2



Pozostałe informacje: